



---

ОБОБЩЕНА СПРАВКА ЗА  
ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА  
ОТ НАВОДНЕНИЯ В ЧЕРНОМОРСКИ  
РАЙОН ЗА БАСЕЙНОВО  
УПРАВЛЕНИЕ 2022-2027 Г.,  
СЪГЛАСУВАН СЪС СТАНОВИЩЕ  
ПО ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА  
№ 9-6/2023 Г.  
НА МИНИСТЪРА НА ОКОЛНАТА  
СРЕДА И ВОДИТЕ

---

*(съгласно изискванията на чл. 29, ал. 1 на Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО))*



2023 Г.

**I. Съответствие на План за управление на риска от наводнения в Черноморски район за басейново управление 2022-2027 г., с основните резултати и препоръки от документацията по екологична оценка (ЕО), с резултатите от консултациите, с условията, мерките и ограниченията, включени в Становище по екологична оценка № 9-6/2023 г. (съгласно чл. 29, ал. 1, т. 1 на Наредбата за ЕО):**

Планът за управление на риска от наводнения (ПУРН) в Черноморски район за басейново управление (ЧРБУ) 2022-2027 г., е изцяло съобразен с резултатите и препоръките от документацията по екологична оценка (ЕО), както и с резултатите от консултациите, включени в Становище по екологична оценка № 9-6/2023 г. на Министъра на околната среда и водите.

Проектът на ПУРН в ЧРБУ 2022-2027 г., е разработван успоредно с процеса на извършване на екологична оценка, съответно е постигнато интегриране на екологичните съображения в него.

Резултатите от консултациите и начинът им на отразяване са представени в **Приложение № 4** на Доклада за екологична оценка (ДЕО). Препоръките от получените становища по време на консултациите са отразени мотивирано в ДЕО.

За ограничаване на прогнозираните отрицателни въздействия в ДЕО, Доклада за оценка на степента на въздействие върху защитените зони (ДОСВ) и в Становището по ЕО са включени мерки, които ще ограничат тези въздействия до минимум.

За установяване на въздействието върху околната среда и човешкото здраве от ПУРН, 2022-2027 г., при неговото прилагане от Басейнова дирекция „Черноморски район“, в хода на процедурата по екологична оценка са предложени мерки и индикатори за наблюдение и контрол, чрез които да бъдат установени евентуални неблагоприятни тенденции по отношение на околната среда и човешкото здраве, въз основа на което при необходимост да бъдат предприети коригиращи действия за отстраняването им.

**II. Съответствие на проекта на ПУРН в ЧР, 2022-2027 г., с обоснованата в становището по ЕО алтернатива по чл. 26, ал. 2, т. 6 от Наредбата за ЕО (съгласно чл. 29, ал. 1, т. 2 на Наредбата за ЕО)**

В ДЕО са разгледани и оценени „нулева“ алтернатива (равносилна на отказ от реализирането на ПУРН и включените в него мерки за управление на риска от наводнения) и проекта на ПУРН, който е разработен в един вариант по отношение на приоритети и цели на управление на риска от наводнения и мерки, включени в Програмата от мерки. Анализът на алтернативите показва, че:

- При „нулева алтернатива“ няма да се осигурят интегрирани и целенасочени действия за управление на риска и предотвратяване на наводнения, което ще се отрази отрицателно на повечето компоненти и фактори на околната среда, в т.ч. населението и човешкото здраве, като степента на отрицателно въздействие може да достигне до значителна, в зависимост от конкретното наводнение.

- На ниво приоритети и цели на ПУРН въздействието е изцяло положително за околната среда и човешкото здраве. Повечето мерки от ПУРН също са с положително въздействие. Установените неблагоприятни въздействия на ниво „мерки“ са незначителни, в повечето случаи обратими и локални, като с предложените мерки, отрицателното въздействие ще бъде или предотвратено или сведено до минимум.

- С алтернативата за реализиране на ПУРН в БДЧР 2022-2027 г., ще се постигне:

- осигуряване на целево управление на риска от наводнения, отчитайки характеристиките на територията на БДЧР и интегрирайки аспектите на околната среда, като осигурява високо ниво на опазването ѝ;
- предотвратяване на сериозни икономически и екологични щети;
- съобразяване на ползите и въздействията върху широк спектър от сектори, вкл. човешко здраве, околна среда, културно наследство и стопанска дейност;
- разрешаване на част от съществуващите екологични проблеми за територията на БДЧР;

- принос за изпълнение на относимите към ПУРН цели по опазване на околната среда, заложи в различни стратегически документи на международно, национално и регионално, в т.ч. местно ниво.

В резултат е препоръчан изборът за реализирането на ПУРН в БДЧР 2022-2027 г. като предпочитана алтернатива, пред „нулевата” по отношение на аспектите на околната среда и човешкото здраве.

В Становището по ЕО е обосновано реализирането на ПУРН в БДЧР 2022-2027 г..

Окончателният вариант на ПУРН в БДЧР 2022-2027 г. съответства на препоръчаната в Становище по екологична оценка № 9-6/2023 г. на Министъра на околната среда и водите алтернатива за реализирането му.

**III. Степен, в която мерките по чл. 26, ал. 2, т. 7 и 8 от Наредбата за ЕО са предвидени в ПУРН в БДЧР, 2022-2027 г. (съгласно чл. 29, ал. 1, т. 3 на Наредбата за ЕО)**

Залегналите в Становището по екологична оценка №9-6/2023 г. мерки и условия за предотвратяване, намаляване или възможно най-пълно отстраняване на предполагаемите неблагоприятни последствия, са отразени в окончателния вариант на ПУРН в ЧРБУ 2022-2027 и са представени в приложенията към него, както следва:

**I. Мерки и условия за предотвратяване, намаляване или възможно най-пълно отстраняване на предполагаемите неблагоприятни последствия от осъществяването на ПУРН в ЧРБУ, 2022-2027 г.:**

<b>А. Общи мерки:</b>		
1.	Планове, програми, проекти и инвестиционни предложения или техни изменения, произтичащи от ПУРН в ЧРБУ 2022-2027 г., да се одобряват само след произнасяне с акт на компетентните органи по околна среда по реда и условията на глава шеста от ЗООС и/или чл. 31 на ЗБР и при съобразяване с условията и мерките в съответния акт.	Общите мерки са отразени в Приложение М на ПУРН в ЧРБУ 2022-2027 г.
<b>Б. Мерки за отразяване в окончателния вариант на ПУРН в ЧРБУ, 2022-2027 г.:</b>		
1.	В обхвата на Мярка М61-В42: „Разработване на съвременна нормативна уредба”, да се включат като изрични изисквания:	Всички мерки и условия за отразяване в окончателния вариант на ПУРН в ЧРБУ 2022-2027 г. са включени в Раздел 7: „Програма от мерки“ и Приложение Ж и Приложение М.
1.1.	Актуализация на ръководствата и нормите, които служат за рехабилитация, надграждане и реконструкция на съоръженията за защита от наводнения.	
1.2.	Изготвяне на предложения за промени в нормативната уредба за поддържане на уличната дъждовна канализация и осигуряване на добра проводимост.	
1.3.	Запазване на определените в градоустройствените планове градски зелени ландшафти, както и на естествени блата, езера, влажни зони в имоти или части от тях, в урбанизирани територии.	
1.4.	Мониторинг на състоянието и поддържане в техническа изправност на хвостохранилища, шламоотвали, сгуроотвали, стари рудници и др.	
1.5.	Изготвяне на предложения за промени в нормативната уредба във връзка с оразмеряването на съоръжения за защита от вредното въздействие на водите, включително изисквания към използването на различни строителни конструкции и вложени материали (бетон, естествени материали,	

	геокомпозити и др.).	
1.6.	Изменение и допълнение в нормативната уредба за ползването на повърхностните води. Промените в наредбата, освен всичко друго, ще касаят и подобряване ефективността на контрола при извършване на дейностите по почистване на речните легла.	
2.	В рамките на мярка: М61-В41: „Научни и приложни изследвания и проучвания”, да се предвиди актуализиране на методиките за оценка на валежите и водните количества и подобряване на мрежата за хидроложки и метеорологичен мониторинг.	
<b>В. Мерки и условия за изпълнение при прилагането на ПУРН в ЧРБУ, 2022-2027 г.:</b>		
1.	В границите на защитена местност (ЗМ) „Игликина поляна” да не се реализира планираната мярка М31-В10б. Да се реализира само тази част от планираната мярка М31-В10б, която не попада в границите на ЗМ.	Мярката е предвидена за изпълнение при прилагането на ПУРН в ЧРБУ 2022-2027 г., като същата е отразена в <b>Приложение М</b> от окончателния вариант на ПУРН в ЧРБУ 2022-2027 г.
2.	В границите на резерват „Камчия” да не се реализира планираната мярка М23-В4. Да се реализира само тази част от планираната мярка М23-В4, която не попада в границите на резервата.	Мярката е предвидена за изпълнение при прилагането на ПУРН в ЧРБУ 2022-2027 г., като същата е отразена в <b>Приложение М</b> от окончателния вариант на ПУРН в ЧРБУ 2022-2027 г.
3.	При реализирането на мярка М31-В8а да не се извършват земни работи в границите на ЗМ „Находище на блатно кокиче в местността Блатото”.	Мярката е предвидена за изпълнение при прилагането на ПУРН в ЧРБУ 2022-2027 г., като същата е отразена в <b>Приложение М</b> от окончателния вариант на ПУРН в ЧРБУ 2022-2027 г.
4.	В границите на ЗМ „Пода” да не се реализира планираната мярка М34-В12. Да се реализира само тази част от планираната мярка М34-В12, която не попада в границите на ЗМ.	Мярката е предвидена за изпълнение при прилагането на ПУРН в ЧРБУ 2022-2027 г., като същата е отразена в <b>Приложение М</b> от окончателния вариант на ПУРН в ЧРБУ 2022-2027 г.
5.	В границите на природна забележителност „Пясъчни	Мярката е предвидена за

	дюни - местност Бабата - Слънчев бряг” да не се реализират планираните мерки М33-В27а и М33-В23. Да се реализира само тази част от планираните мерки М33-В27а и М33-В23, която не попада в границите на природната забележителност.	изпълнение при прилагането на ПУРН в ЧРБУ 2022-2027 г., като същата е отразена в <b>Приложение М</b> от окончателния вариант на ПУРН в ЧРБУ 2022-2027 г.
6.	С цел минимизиране и/или елиминирание на отрицателните въздействия върху природни местообитания, местообитания на видове и видове, предмет на опазване в защитени зони и биологичното разнообразие като цяло, на етап планиране изпълнението на мерките, от изпълнителите да се изисква предварителна консултация със зоолог и/или фитоценолог.	Мярката е предвидена за изпълнение при прилагането на ПУРН в ЧРБУ 2022-2027 г., като същата е отразена в <b>Приложение М</b> от окончателния вариант на ПУРН в ЧРБУ 2022-2027 г.
7.	С цел осигуряване на възможност за контролирано допълнително оводняване на влажни зони, разположени в района на прилагане на мярка М33-В21, при проектирането на същата, да се предвидят възможности за осигуряване на контролирано пропускане на води, които да оводняват близко разположени влажни зони, да оводняват териториите, откъснати чрез изградените съоръжения, вкл. близко разположени влажни зони.	Мярката е предвидена за изпълнение при прилагането на ПУРН в ЧРБУ 2022-2027 г., като същата е отразена в <b>Приложение М</b> от окончателния вариант на ПУРН в ЧРБУ 2022-2027 г.
8.	8.2. Изпълнението на мерки М33-В27а, М33-В23 и М33-В30 да бъде проектирано така, че да не се засягат дюни, съгласно специализираната карта на дюните.	Мярката е предвидена за изпълнение при прилагането на ПУРН в ЧРБУ 2022-2027 г., като същата е отразена в <b>Приложение М</b> от окончателния вариант на ПУРН в ЧРБУ 2022-2027 г.
9.	С цел опазване на:	Мерките са предвидени за изпълнение при прилагането на ПУРН в ЧРБУ 2022-2027 г., като същите са отразени в <b>Приложение М</b> от окончателния вариант на ПУРН в ЧРБУ 2022-2027 г.
9.1.	природни местообитания 2110 и 2120, предмет на опазване в ЗЗ ВГ0000574 „Ахелой-Равда-Несебър”, изпълнението на мярка М33-В27а в ЗЗ да бъде проектирано така, че да не засяга природни местообитания 2110 и 2120.	
9.2.	природно местообитание 1410, предмет на опазване в ЗЗ ВГ0000146 „Плаж Градина-Златна рибка“ изпълнението на мярка М31-В8а да бъде проектирано така, че да не засяга природно местообитание 1410.	
9.3.	природно местообитание 1210, предмет на опазване в ЗЗ ВГ0001001 „Ропотамо”, изпълнението на мярка М33-В30 да бъде проектирано така, че да не засяга природно местообитание 2110.	

<b>9.4.</b>	природни местообитания 9150, 9170 и 9180, предмет на опазване в 33 BG0000421 „Преславска планина” изпълнението на мярка М31-В10б да бъде проектирано така, че да не засяга природни местообитания 9150, 9170 и 9180.	
<b>9.5.</b>	природно местообитание 6240, предмет на опазване в 33 BG0000117 „Котленска планина”, изпълнението на мярка М31-В10б да бъде проектирано така, че да не засяга природно местообитание 6240.	
<b>9.6.</b>	природно местообитание 9110, предмет на опазване в 33 BG0000104 „Провадийско-Роякско плато”, изпълнението на мярка М31-В10б да бъде проектирано така, че да не засяга природно местообитание 9110.	
<b>9.7.</b>	природни местообитания 3260 и 92А0, предмет на опазване в 33 BG0000219 „Дервентски възвишения 2”, изпълнението на мерки М31-В10а, М31-В10б и М31-В7а да бъде проектирано така, че да не засяга природни местообитания 3260 и 92А0.	
<b>9.8.</b>	природно местообитание 8230, предмет на опазване в 33 BG0000219 „Дервентски възвишения 2”, изпълнението на мярка М31-В8а да бъде проектирано така, че да не засяга природно местообитание 8230.	
<b>9.9.</b>	природно местообитание 92А0, предмет на опазване в 33 BG0000219 „Дервентски възвишения 2”, изпълнението на мярка М31-В10а да бъде проектирано така, че да не засяга природно местообитание 92А0.	
<b>9.10.</b>	природни местообитания 62А0, 6430, 8220, 8230, 91F0, 91M0 и 92А0, предмет на опазване в 33 BG0000198 „Средецка река”, изпълнението на мярка М31-В7а да бъде проектирано така, че да не засяга природни местообитания 62А0, 6430, 8220, 8230, 91F0, 91M0 и 92А0.	
<b>9.11.</b>	природни местообитания 1150 и 1310, предмет на опазване в 33 BG0000270 „Атанасовско езеро”, изпълнението на мярка М34-В12 да бъде проектирано така, че да не засяга природни местообитания 1150 и 1310.	
<b>9.12.</b>	природни местообитания 1150 и 1310, предмет на опазване в BG0000271 „Мандра - Пода”, изпълнението на мярка М34-В12 да бъде проектирано така, че да не засяга природни местообитания 1140 и 1160.	
<b>10.</b>	Да не се допуска изсичане на крайречни галерии и изсичане в речните корита на дървесни и храстови видове, представляващи крайречни природни местообитания.	Мярката е предвидена за изпълнение при прилагането на ПУРН в ЧРБУ 2022-2027 г., като същата е отразена в

		<b>Приложение М</b> от окончателния вариант на ПУРН в ЧРБУ 2022-2027 г.
11.	Контролираното наводняване на площи да става с темп, съобразен с възможностите на консервационнозначимите животински видове, да напуснат наводняваните територии. При наличие на лалугерови колонии в потенциалния обхват на заливане, да се приложат алтернативни решения, така че да се избегне засягането им.	Мярката е предвидена за изпълнение при прилагането на ПУРН в ЧРБУ 2022-2027 г., като същата е отразена в <b>Приложение М</b> от окончателния вариант на ПУРН в ЧРБУ 2022-2027 г.
12.	При изпълнението на мерки от ПУРН, които предвиждат засаждане на растителност, растителни буферни ивици, живи плетове, създаване на зелени коридори и затревяване в границите на ЗЗ, да се използват само местни растителни видове.	Мярката е предвидена за изпълнение при прилагането на ПУРН в ЧРБУ 2022-2027 г., като същата е отразена в <b>Приложение М</b> от окончателния вариант на ПУРН в ЧРБУ 2022-2027 г.
13.	При изпълнение на мерките всички допълнителни площи за строителството да бъдат ситуирани извън границите на съответно картирано природно местообитание, а където е възможно - извън границите на ЗЗ.	Мярката е предвидена за изпълнение при прилагането на ПУРН в ЧРБУ 2022-2027 г., като същата е отразена в <b>Приложение М</b> от окончателния вариант на ПУРН в ЧРБУ 2022-2027 г.
14.	Строителството/изпълнението на мерките от ПУРН в ЗЗ да се извършва извън размножителния период (април-юли) на целевите видове, предмет на опазване на съответната ЗЗ.	Мярката е предвидена за изпълнение при прилагането на ПУРН в ЧРБУ 2022-2027 г., като същата е отразена в <b>Приложение М</b> от окончателния вариант на ПУРН в ЧРБУ 2022-2027 г.
15.	Дейностите по отстранявания на затлачвания на речното корито и почистване на речни участъци и корита, да се осъществяват само в коритата на реките и извън размножителния период на рибите (април - юни), без засягане на крайречни природни местообитания и да се извършват при доказана необходимост.	Мярката е предвидена за изпълнение при прилагането на ПУРН в ЧРБУ 2022-2027 г., като същата е отразена в <b>Приложение М</b> от окончателния вариант на ПУРН в ЧРБУ 2022-2027 г.

16.	За целите на изпълнение на мярка М33-В14а заявителят да представя данни за проведени хидравлични изчисления, с които се доказва, че дейностите се извършват само до възстановяване на естественото състояние/дълбочина на водния обект (в границите на водния обект) и/или на напречния профил на коригираните участъци.	Мярката е предвидена за изпълнение при прилагането на ПУРН в ЧРБУ 2022-2027 г., като същата е отразена в <b>Приложение М</b> от окончателния вариант на ПУРН в ЧРБУ 2022-2027 г.
17.	Собствениците на малки язовирни стени и съоръженията към тях да назначават комисии за обследване и мониторинг на техническото и експлоатационното им състояние два пъти годишно, съгласно Част II, Раздел III, чл. 133 (ал. 1) от <i>Наредба за условията и реда за осъществяване на техническата и безопасната експлоатация на язовирните стени и на съоръженията към тях и за осъществяване на контрол за техническото им състояние.</i>	Мярката е предвидена за изпълнение при прилагането на ПУРН в ЧРБУ 2022-2027 г., като същата е отразена в <b>Приложение М</b> от окончателния вариант на ПУРН в ЧРБУ 2022-2027 г.
18.	При изпълнение на дейности в горските територии, лицата по чл. 235 от Закона за горите, да не допуснат задръстване на дерета и речни участъци.	Мярката е предвидена за изпълнение при прилагането на ПУРН в ЧРБУ 2022-2027 г., като същата е отразена в <b>Приложение М</b> от окончателния вариант на ПУРН в ЧРБУ 2022-2027 г.
19.	Задължително разглеждане на алтернативи и избор на екологосъобразен начин и технология при извършване на строителните дейности по изграждане на нови защитни стени или диги, рехабилитация или надграждане на съществуващи защитни стени или диги, където е приложимо.	Мярката е предвидена за изпълнение при прилагането на ПУРН в ЧРБУ 2022-2027 г., като същата е отразена в <b>Приложение М</b> от окончателния вариант на ПУРН в ЧРБУ 2022-2027 г.
20.	Изпълнителят на предвидените строителни дейности да извършва селективно отнемане, правилно съхраняване и оползотворяване на хумусния слой от почвата на предвидените за строителство терени.	Мярката е предвидена за изпълнение при прилагането на ПУРН в ЧРБУ 2022-2027 г., като същата е отразена в <b>Приложение М</b> от окончателния вариант на ПУРН в ЧРБУ 2022-2027 г.
21.	Изпълнението на всички мерки, включващи инфраструктура, следва да бъде съобразено с размножителните периоди, периодите на миграция и други екологично значими моменти от екологията на	Мярката е предвидена за изпълнение при прилагането на ПУРН в ЧРБУ 2022-2027 г., като

	консервационно значимите видове, включително птици, които попадат в териториалния обхват на конкретната мярка.	същата е отразена в <b>Приложение М</b> от окончателния вариант на ПУРН в ЧРБУ 2022-2027 г.
22.	При изпълнение на мярка М31-В10а: „Залесяване и лесоустройство в гореразположените водосбори” да не се допуска залесяване с инвазивни и неместни видове, включително при избора на видове, следва същите да бъдат избирани при отчитане на настъпващите климатични промени.	Мярката е предвидена за изпълнение при прилагането на ПУРН в ЧРБУ 2022-2027 г., като същата е отразена в <b>Приложение М</b> от окончателния вариант на ПУРН в ЧРБУ 2022-2027 г.
23.	По време на изпълнение на мярка М31-В8d: „Временно наводняване на предварително определени земеделски площи чрез изграждане на надлъжни хидротехнически съоръжения или нива“, да се разглеждат алтернативи на местоположението и от възможните алтернативи да се изберат такива, с най-ниска консервационна стойност за биологичното разнообразие.	Мярката е предвидена за изпълнение при прилагането на ПУРН в ЧРБУ 2022-2027 г., като същата е отразена в <b>Приложение М</b> от окончателния вариант на ПУРН в ЧРБУ 2022-2027 г.
24.	В случаите, когато е приложимо, резултатите от изпълнението на мерки М42-В35 и М61-В41 да бъдат комуникирани до Европейската система за информираност за наводнения.	Мярката е предвидена за изпълнение при прилагането на ПУРН в ЧРБУ 2022-2027 г., като същата е отразена в <b>Приложение М</b> от окончателния вариант на ПУРН в ЧРБУ 2022-2027 г.
25.	Да не се допуска в крайбрежните заливаеми ивици и земи на водохранилищата депониране и третиране на отпадъци, строителство и миене и обслужване на транспортни средства и техника, съгласно на чл. 134 от ЗВ.	Мярката е предвидена за изпълнение при прилагането на ПУРН в ЧРБУ 2022-2027 г., като същата е отразена в <b>Приложение М</b> от окончателния вариант на ПУРН в ЧРБУ 2022-2027 г.
26.	Използване на строителна и транспортна техника в добро техническо състояние за предотвратяване замърсяването на повърхностните води с петролни продукти.	Мярката е предвидена за изпълнение при прилагането на ПУРН в ЧРБУ 2022-2027 г., като същата е отразена в <b>Приложение М</b> от окончателния вариант на ПУРН в ЧРБУ 2022-2027 г.

27.	По време на етапа на строителство на мерки, свързани с изграждане на защитни стени или диги, подмяна на мостове и съоръжения за преминаване през реки, отводнителни канали, канализационни системи, корекции на реки, увеличаване ретензионния обем на язовири, в случаите, когато се налага водоземане или заустване за целите на строителството, същите да се извършват по установения ред, съгласно ЗВ.	Мярката е предвидена за изпълнение при прилагането на ПУРН в ЧРБУ 2022-2027 г., като същата е отразена в <b>Приложение М</b> от окончателния вариант на ПУРН в ЧРБУ 2022-2027 г.
28.	При реализиране на мерките, предвидени в ПУРН, да се включват, при необходимост, и допълнителни мерки за адаптация към климатичните изменения.	Мярката е предвидена за изпълнение при прилагането на ПУРН в ЧРБУ 2022-2027 г., като същата е отразена в <b>Приложение М</b> от окончателния вариант на ПУРН в ЧРБУ 2022-2027 г.
29.	Мерките от ПУРН, които ще се реализират в близост от повърхностни водни обекти, в зони за защита на водите, предназначени за питейно-битово водоснабдяване и в СОЗ, да се съгласуват с РЗИ и ВиК.	Мярката е предвидена за изпълнение при прилагането на ПУРН в ЧРБУ 2022-2027 г., като същата е отразена в <b>Приложение М</b> от окончателния вариант на ПУРН в ЧРБУ 2022-2027 г.
30.	В случай, че по време на изпълнение на мярка М33-В23: „Разглобяеми защитни съоръжения с постоянни фундаменти” в РЗПРН ВГ2-АPSFR-BS-06 / к.к. Слънчев бряг, се установи необходимост от осигуряване на площи за съхраняване на подвижните елементи, същите да бъдат разположени извън зоните за къпане: Плаж КК Слънчев бряг - хотел „Виктория Палас”, Плаж К.К. Слънчев бряг - хотел „Глобус” и Плаж КК Слънчев бряг - хотел „Бургас”.	Мярката е предвидена за изпълнение при прилагането на ПУРН в ЧРБУ 2022-2027 г., като същата е отразена в <b>Приложение М</b> от окончателния вариант на ПУРН в ЧРБУ 2022-2027 г.
31.	До шест месеца от приемането на ПУРН в БДЧР за периода 2022-2027 г. ВиК операторите, съвместно с публичните собственици (общини и областни управители), установяват водоземните съоръжения (тръбни и шахтови кладенци) за обществено питейно-битово водоснабдяване, попадащи в обхвата на границата на заливане с вероятност на настъпване 1 % (100 годиша вълна) на РЗПРН и при необходимост определят мерки за физическа защита на съоръженията и предпазване от компрометиране им, и приоритизират тяхното изпълнение.	Мярката е предвидена за изпълнение при прилагането на ПУРН в ЧРБУ 2022-2027 г., като същата е отразена в <b>Приложение М</b> от окончателния вариант на ПУРН в ЧРБУ 2022-2027 г.
32.	ВиК операторите да уведомяват БДЧР и съответните РЗИ в случай на наводнени водоизточници и съоръжения за питейно-битово водоснабдяване,	Мярката е предвидена за изпълнение при прилагането на ПУРН в

	<p>както и за предприятиите от тях коригиращи действия за осигуряване на съответствие на водите с показателите по <i>Наредба № 9 за качество на водата, предназначена за питейно-битови цели.</i></p>	<p>ЧРБУ 2022-2027 г., като същата е отразена в <b>Приложение М</b> от окончателния вариант на ПУРН в ЧРБУ 2022-2027 г.</p>
33.	<p>По време на етапа на строителство (за мерките, включващи строителни дейности) в близост до обекти, подлежащи на здравна защита и нормиран шумов режим, да се предприемат мерки за ограничаване на шума и разпрашаването.</p>	<p>Мярката е предвидена за изпълнение при прилагането на ПУРН в ЧРБУ 2022-2027 г., като същата е отразена в <b>Приложение М</b> от окончателния вариант на ПУРН в ЧРБУ 2022-2027 г.</p>
34.	<p>Изпълнение на мерки за защита от наводнения на водоземните съоръжения за добив на питейни води или на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди, попадащи в границите на заливане с вероятност за настъпване 1 % съгласно резултатите от картите на заплаха и риска от наводнения към ПУРН.</p>	<p>Мярката е предвидена за изпълнение при прилагането на ПУРН в ЧРБУ 2022-2027 г., като същата е отразена в <b>Приложение М</b> от окончателния вариант на ПУРН в ЧРБУ 2022-2027 г.</p>
35.	<p>Изпълнението на мярка М33-В27а: „Обновяване или надграждане на съществуващи защитни стени или диги с допълнителни елементи на зелена инфраструктура” и мярка М33-В23: „Разглобяеми защитни съоръжения с постоянни фундаменти“ в РЗПРН ВГ2-АPSPFR-BS-06/к.к. Слънчев бряг да се извърши извън летния сезон.</p>	<p>Мярката е предвидена за изпълнение при прилагането на ПУРН в ЧРБУ 2022-2027 г., като същата е отразена в <b>Приложение М</b> от окончателния вариант на ПУРН в ЧРБУ 2022-2027 г.</p>
36.	<p>Реализацията на предвидените мерки, свързани с изграждане на различни инженерни съоръжения за защита и др. в близост (1000 m) до водоизточници за питейно-битово водоснабдяване и минерални водоизточници, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди и в границите на техните СОЗ да се извършва само след самостоятелна оценка от възложителя по отношение на очакваното им влияние върху водоизточниците и водоснабдителните съоръжения и санитарно-охранителните зони. Оценката да се съгласува с БДЧР, съответните РЗИ и ВиК.</p>	<p>Мярката е предвидена за изпълнение при прилагането на ПУРН в ЧРБУ 2022-2027 г., като същата е отразена в <b>Приложение М</b> от окончателния вариант на ПУРН в ЧРБУ 2022-2027 г.</p>

**II. Мерки за наблюдение и контрол на въздействието върху околната среда и човешкото здраве при прилагането на ПУРН в ЧРБУ за периода 2022-2027 г.:**

1. На всеки две години Басейнова дирекция „Черноморски район” (БДЧР) да изготвя доклад по наблюдението и контрола при прилагането на ПУРН, включително на мерките за предотвратяване, намаляване или възможно най-пълно отстраняване на предполагаемите неблагоприятни последствия от осъществяването му, който да представя в МОСВ за одобряване не по-късно от 1 юли на всяка трета година.

*БДЧР ще осигури изготвянето на 2-годишни доклади по наблюдението и контрола на въздействието върху околната среда при прилагането на ПУРН, включително на мерките за предотвратяване, намаляване или възможно най-пълно отстраняване на предполагаемите неблагоприятни последствия от осъществяването му, които ще внася за одобряване в МОСВ, съобразно посочения срок.*

2. Наблюдението и контролът на въздействията върху околната среда при прилагането на ПУРН да се извършват въз основа на следните мерки и индикатори:

<b>Мярка по наблюдение и контрол</b>	<b>Индикатори</b>	<b>Периодичност на отчитане</b>	<b>Отговорен орган за изпълнението</b>
Провеждане на мониторинг на качеството на водата от засегнати от наводнения водоземни съоръжения за питейно-битово водоснабдяване и санитарно-охранителни зони	Изследвани показатели по Наредба № 9 от 16.03.2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели	По време и след наводнения	Собствениците на водоземните съоръжения, ВиК
Провеждане на мониторинг върху екологичното състояние на водните тела, засегнати от реализиране на мерки от Програмата от мерки към ПУРН	Биологични, хидроморфологични и физикохимични показатели за качество; Установени отрицателни въздействия върху околната среда и/или човешкото здраве в резултат на прилагане на мерки от ПУРН	Ежегодно	БДЧР, ИАОС

<b>Мярка по наблюдение и контрол</b>	<b>Индикатори</b>	<b>Периодичност на отчитане</b>	<b>Отговорен орган за изпълнението</b>
Обследване на техническото и експлоатационно състояние на язовирните стени и съоръженията към тях и участъците с намалена проводимост	Брой обследвани язовирни стени и съоръжения към тях; Брой/км участъци с намалена проводимост	Ежегодно	Държавна агенция за метрологичен и технически надзор, областни управители, кметове, БДЧР
Съгласувани от БДЧР инвестиционни предложения за защита от вредното въздействие на водите	Брой становища за допустимост по чл. 155, ал.1, т.23 от Закона за водите	Ежегодно	БДЧР
Проследяване и контрол върху законосъобразното изпълнение на мерки, насочени към увеличаване на проводимостта на речните легла, по-конкретно М33-В14а и М33-В15с	Брой издадени разрешителни по чл. 140 от ЗВ; Брой извършени проверки; Брой наложени санкции; Установени случаи на прекомерно удълбаване на речното легло;	Ежегодно	БДЧР
Мониторинг на състоянието на хвостохранилища, шламоотвали, сгуроотвали, стари рудници.	Брой мониторирани обекти. Установени рискове и предприети мерки за предотвратяването им.	Ежегодно	Собственици на обекти

*Информация по индикаторите ще бъде събирана, анализирана и оценявана в докладите по наблюдение и контрол.*

3. При констатирани неблагоприятни последствия върху околната среда и/или човешкото здраве да се предложат и предприемат своевременни мерки за възможното им отстраняване.

*При констатирани неблагоприятни последствия върху околната среда и/или човешкото здраве, ще бъдат предложени и съгласувани с МОСВ и ще бъдат предприети своевременни мерки за възможното им отстраняване.*

Всички мерки за наблюдение и контрол на въздействието върху околната среда и човешкото здраве при прилагането на ПУРН за ЧРБУ 2022-2027 г., са представени в **Приложение Л** към окончателния вариант на плана.