РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ЧЕРНОМОРСКИ РАЙОН“

Класификация на информацията:
Ниво 1 (TLP-GREEN)

Вх. №26-00-9853/19.06.2024г.

X

ДО
ГОСПОЖА ЦВЕТЕЛИНА ВАТОВСКА
УПРАВИТЕЛ НА „КРОТИРЯ ИНВЕСТ“ ЕООД
УЛ. „ХРИСТО ФОТЕВ“ №22, ЕТ.1
ГР. БУРГАС

ОТНОСНО: *Предоставяне на копия от документи*

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ВАТОВСКА,

Във връзка с постъпило в Басейнова дирекция „Черноморски район“ (БДЧР) Ваше писмо с вх. №26-00-9853/19.06.2024г., Ви информирам следното:

Разрешително №21510318/13.03.2013г. за водовземане от подземни води чрез съществуващо водовземно съоръжение сондажен кладенец СК „С.В. Пропърти инвест-Кошарица“, разположен в ПИ №39164.13.198 в землището на с. Кошарица, общ. Несебър, обл. Бургас, е с изтекъл срок. Документите към зявлението за издаване на Разрешително №21510318/13.03.2013г. са били актуални към момента на издаването му и не могат да бъдат приложени към заявление за издаване на ново разрешително към настоящия момент.

Издаването на разрешително за водовземане от подземни води чрез съществуващи водовземни съоръжения се извършва по реда на чл.60 от Закона за водите, като се подаде заявление по образец №15, налично на официалната интернет страница на БДЧР-https://www.bsbd.bg/bg/formulqri.html. Подаденото заявление следва да бъде подписано от името и лично от лице с представителна власт по регистрацията на юридическото лице.

На основание чл.60 от ЗВ към заявлението се прилагат следните документи:

1. Оригинален документ или заверено копие от документ за платена такса за издаване на разрешителното, определена с тарифата по чл.72 от Закона за опазване на околната среда.

2. Актуална скица или карта на имотите, в които ще се извършва дейността, заверена от съответния компетентен орган или справка с индивидуализиращите данни на имотите и административния орган на издаване, въз основа на които да може служебно да се събере информацията

3. Документ за собственост или нотариално заверено писмено съгласие от собственика на имота, в който са разположени съоръженията за водовземане.

4. Нотариално заверена декларация от собствениците на имотите, засегнати от проекта за санитарно-охранителната зона, удостоверяваща, че същите са запознати с ограниченията и

забраните, определени в наредбата по чл.135, ал.1, т.6, които попадат в проектните санитарно-охранителни зони - при водовземане, предназначено за самостоятелно питейно-битово водоснабдяване.

5. Съгласно чл.60, ал.6, т.3 от Закона за водите (чл.145, ал.2, т.1 от Наредба №1 за проучване, ползване и опазване на подземните води) - обосновка на водовземането, включително обосновка на заявеното водно количество, съгласно нормите за водопотребление, определени с наредба по чл.117а, ал.2, за водовземното съоръжение. Обосновка на водовземането, включително обосновка на заявеното водно количество, се изготвят със съдържание определено в чл.151 и чл.156, ал.1, ал.2 и ал.4 на Наредба №1 за проучване, ползване и опазване на подземните води.

6. Предвид чл.156, ал. 1, т.2 от Наредба №1/ 10.10.2007г. за проучване, ползване и опазване на подземните води – допълване на обосновката на водовземането с обосновка на минималното водно количество, при което е възможно изпълнение на дейностите в обекта, който ще се водоснабдява и изисквания към качеството на водата, свързани с изпълнение на дейностите в обекта, който ще се водоснабдява.

7. На основание чл.60, ал.1, т.5 от Закона за водите - номер на действащ (влязъл в сила или подлежащ на предварително изпълнение, както и не загубил правно действие) административен акт, издаден по реда на глава шеста от Закона за опазване на околната среда и/или чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие, за одобряване, съответно съгласуване на инвестиционното предложение, за чието осъществяване се иска разрешаване на водовземането и/или ползването на водния обект.

8. Съгласно чл.156, ал.2, т.2, букви „б“, „в“ и „г“ от Наредба №1/10.10.2007г. за проучване, ползване и опазване на подземните води (Наредбата) - схема на съоръжението и оборудването му за експлоатация, включително място на помпеното оборудване и обозначение на мястото на монтиране на спирателни кранове; на оборудването за мониторинг на водното ниво, черпените количества и вземането на проби; на мястото на монтиране на водомери за ползваните водни обеми за различните цели на ползване.

9. Предвид чл.156, ал.2, т.4 от Наредба №1 – копия на документацията за техническите характеристики на монтираното оборудване за водовземното съоръжение, в т. ч. помпено оборудване, устройство за измерване на водното ниво, устойство за измерване на черпените количества.

10. На основание чл.60, ал.6, т.4 от ЗВ - документ от ВиК оператора на обособената територия, удостоверяващ, че няма възможност за осигуряване на необходимите количества от съществуващата водоснабдителна система – **когато заявените водни количества или част от тях се предвижда да се използват за самостоятелно питейно-битово водоснабдяване.**

11. В случай, че от обекта се очаква формиране на отпадъчни води от дейността, на основание чл.156, ал.2, т.3 от Наредба №1 – документ от ВиК оператора, удостоверяващ възможността за включване на отпадъчните води от обекта, който се иска да бъде водоснабден в съществуващата канализационна система.

12. На основание чл.156, ал.2, т.5 от Наредба №1/10.10.2007г. за проучване, ползване и опазване на подземните води - протокол от анализ на химичния състав на подземните води, изпълнен не повече от 6 месеца преди подаване на заявлението по всички 41 показателя, съгласно Приложение №1 на Наредбата.

13. На основание чл.60, ал.12 от Закона за водите - заявлението и приложените към него документи се подават в два екземпляра - единият екземпляр в качеството му на оригинал се представя върху книжен носител, а вторият - като негов пълен цифров аналог - върху електронен носител.

14. Всички подадени копия на документи следва да бъдат заверени за вярност с оригинала.

С уважение,

X_____

Директор на
БД "Черноморски район"