РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ЧЕРНОМОРСКИ РАЙОН”

Ниво на конфиденциалност: 1
[TLP-GREEN]
вх. № РР-6811/12.12.2025 г.

29.12.2025 г.

X РР-6811/А1/29.12.2025 г.

Signed by: MARINA IVANOVA BOGDANOVA-KARTALIYSKA

ДО
ГОСПОЖА СЕМА ВИЙСЕЛОВА
ЗЕМЕДЕЛКСИ СТОПАНИН
УЛ. „БАТАК“ № 15
ГР. ДОБРИЧ

ОТНОСНО: *Продължаване срока на действие на разрешително за водовземане от подземни води*

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ВИЙСЕЛОВА,

Във връзка с постъпило в Басейнова дирекция „Черноморски район“ заявление с вх. № РР-6811/12.12.2025 г. за продължаване срока на действие на Разрешително № 2152 0593/15.12.2015 г., за водовземане от подземни води чрез съществуващо водовземно съоръжение тръбен кладенец ЕСК „Светлозар Захариев - Шабла“ изграден в ПИ № 83017.39.69 по КККР гр. Шабла, общ. Шабла, обл. Шабла, констатирах следното:

1. След справка в базата данни на БДЧР, установих че географските координати на тръбен кладенец ЕСК „Светлозар Захариев - Шабла“ не попадат в ПИ № 83017.39.69 по КККР гр. Шабла, общ. Шабла, обл. Шабла.

Съгласно изискванията на чл. 4, ал. 2 от Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри е необходимо географските координати ЕСК „Светлозар Захариев - Шабла“ да бъдат вписани в разрешително в координатна система ККС 2005.

2. Не е приложена анализирана документация от проведения собствен мониторинг на подземните води.

3. Заявлението и приложените към него документи не са представени върху електронен носител.

4. В подаденото от Вас заявление на стр. 3 липсват имената на заявителя.

5. С вх. № РР-6811/12.12.2025 г. е представено заявление за продължаване/преиздаване на Разрешително № 2152 0593/31.01.2024 г.

6. Представените от Вас копия на документи не са заверени за вярност с оригинала.

7. Не е представена справка за декларирана дейност за настоящата стопанска година.

За откриване на процедурата по издаване на разрешителното, на основание чл. 61, ал. 3 от Закона за водите е необходимо в двумесечен срок от получаване на настоящото писмо, да добавите следните документи и информация:

1. На основание чл. 144, ал. 1, т. 5, буква „а“, във връзка с чл. 26, ал. 1, ал. 4 и ал. 5 от Наредбата - геодезическо заснемане на ЕСК „Светлозар Захариев - Шабла“ от лицензиран

изпълнител, представено в координатни системи WGS 84 и ККС 2005, съгласно изискванията на чл. 4, ал. 2 от Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри. В геодезическото заснемане да бъдат отразени кота терен в Балтийска височинна система и актуален идентификатор на имота.

2. Във връзка с чл. 172 от Наредба № 1/10.10.2007 г. за проучване, ползване и опазване на подземните води и съгласно подаденото заявление - анализирана документация от проведения собствен мониторинг на подземните води.

3. На основание чл. 60, ал. 12 от Закона за водите - заявлението и приложените към него документи на електронен носител.

4. Коригирано заявление за продължаване или преиздаване на Разрешително № 2152 0593/31.01.2024 г. В случай, че желаете преиздаване следва да се представят документи удостоверяващи причината за преиздаване и заплатите такса в размер на 250 лв. (127,82€). Заявлението следва да бъде с имена и подпис от заявителя.

5. Справка за декларирана дейност за текущата стопанска година 2025/2026, издадена от съответната областна дирекция „Земеделие“.

6. Всички представени копия на документи, следва да бъдат заверени за вярност с оригинала.

При неотстраняване на несъответствията в определения срок, съгласно разпоредбите на чл. 61, ал. 4 от ЗВ, няма да бъде открита процедура за продължаване на разрешителното за водовземане от подземни води.

С УВАЖЕНИЕ,

23.12.2025 г.

X инж. Явор Димитров

Директор на
БД "Черноморски район"
Signed by: Yavor Maksimov Dimitrov